



***MALVINOX***

***RURY KWASOODPORNE***

***4,00 mm - 609,6 mm***

**1.4301 1.4306 1.4541 1.4401 1.4404 1.4571 1.4539 1.4462**



wymiar zewn.	ścianka	1.4301 1.4306	1.4541	1.4401 1.4404	1.4571	1.4462	1.4539	wymiar zewn.	ścianka	1.4301 1.4306	1.4541	1.4401 1.4404	1.4571	1.4462	1.4539
4,00	0,50		o		o			17,20	2,00		o		o		
	1,00		o		o				2,30	o	o	o	o		o
5,00	0,50		o		o				2,60		o				
	1,00		o		o				2,90		o		o		
6,00	0,50	o	o		o				3,20		o		o		
	1,00	o	o	o	o			18,00	1,00	o	o		o		
	1,50	o	o	o	o				1,50	o	o	o	o		
	2,00		o		o				2,00	o	o	o	o		
6,35	0,71	o		o					2,50		o		o		
	0,89	o		o					3,00	o	o		o		
	1,24	o		o					3,50		o				
	1,65	o		o					4,00		o		o		
7,00	1,00	o						19,00	1,50		o				
	1,50	o						19,05	1,24	o		o			
8,00	0,50		o		o				1,65	o		o			
	1,00	o	o	o	o				2,11	o		o			
	1,50	o	o	o	o			20,00	1,00	o	o		o		
	2,00	o	o		o				1,50	o	o		o		
	2,50		o		o				2,00	o	o	o	o		o
9,00	1,00		o		o				2,50	o	o	o	o		
9,53	0,89	o		o					3,00	o	o	o	o		
	1,24	o		o					4,00		o		o		
	1,65			o					5,00	o	o		o		
10,00	1,00	o	o	o	o				6,00		o		o		
	1,50	o	o	o	o				7,00	o					
	2,00	o	o	o	o		o	21,30	1,60	o		o	o		
	2,50	o	o		o				2,00	o	o	o	o		o
10,20	2,00	o	o	o					2,60	o	o	o	o	o	o
10,30	2,41	o		o					2,90		o		o		
11,00	1,00		o		o				3,20	o	o		o		
11,00	1,50				o				3,60					o	
	2,00		o		o			21,34	2,11	o	o	o			o
12,00	1,00	o	o	o	o				2,77	o	o	o	o	o	o
	1,50	o	o	o	o				3,73	o	o	o	o	o	o
	2,00	o	o	o	o				4,78	o	o	o		o	
	2,50		o		o				7,47	o	o	o			
	3,00	o	o		o			22,00	1,00	o	o		o		
	4,00	o			o				1,50	o	o		o		
12,70	0,89	o		o					2,00	o	o	o	o		
	1,24	o		o					2,50	o	o		o		
	1,65	o		o					3,00		o		o		
	2,11			o					4,00		o		o		
13,00	1,00	o							5,00				o		
	1,50	o	o		o				6,00				o		
	2,50		o					23,00	1,50	o			o		
13,50	1,60	o		o				24,00	1,00		o				
	2,30	o	o	o	o		o		1,50		o				
	2,60		o		o				2,00	o	o		o		
	2,90		o		o				3,00				o		
13,72	1,65	o		o					4,00				o		
	2,24	o	o	o					7,00				o		
	3,02	o		o				25,00	1,00	o	o		o		
14,00	1,00	o	o	o	o				1,50	o	o		o		
	1,50	o	o		o				2,00	o	o	o	o		o
	2,00	o	o	o	o				2,30		o				
	2,50		o		o				2,50	o	o	o	o		
	3,00		o		o				3,00	o	o	o	o		
	4,00	o							4,00		o		o		
15,00	1,00	o	o		o				5,00	o	o		o		
	1,50	o	o	o	o				6,00	o					
	2,00	o	o		o			25,40	1,65	o		o			
	2,50		o		o				2,11	o		o			
	3,00				o			26,00	3,00		o				
	4,00		o					26,67	2,11	o	o	o	o	o	o
15,88	1,24			o					2,87	o	o	o	o	o	o
16,00	1,00	o	o	o	o				3,91	o	o	o	o	o	o
	1,50	o	o	o	o				5,54	o	o	o	o		
	2,00	o	o	o	o				7,82	o	o	o			
	2,50	o	o	o	o			26,90	1,60	o	o		o		
	3,00		o	o	o				2,00	o	o	o	o	o	o
	4,00		o		o				2,30	o	o	o	o		
17,15	1,65	o		o					2,30	o	o		o		o
	2,31	o		o					2,90					o	
	3,20	o		o					3,20	o	o		o		
17,20	1,80		o						4,00		o		o		

wymiar zewn.	ścianka	1.4301 1.4306	1.4541	1.4401 1.4404	1.4571	1.4462	1.4539	wymiar zewn.	ścianka	1.4301 1.4306	1.4541	1.4401 1.4404	1.4571	1.4462	1.4539
27,00	3,00	o						44,50	2,00	o	o		o		
	4,00	o							2,50	o					
28,00	1,00	o	o		o				2,60		o		o		
	1,50	o	o		o				3,00		o				
	2,00	o	o	o	o				3,20		o				
	2,50		o		o				4,00		o		o		
	3,00		o		o			45,00	5,00		o				
	4,00		o		o			48,26	2,77	o x	o	o x		o	o
	5,00		o		o				3,68	o x	o	o x	o	o	o
30,00	1,00	o							5,08	o	o	o	o	o	o
	1,50	o			o				7,14	o	o	o	o	o	
	2,00	o	o		o		o		10,16	o	o	o			
	2,50	o	o		o			48,30	1,60	o					
	2,60				o				2,00	o	o	o	o		o
	3,00	o	o	o	o				2,30		o				
	4,00	o	o	o	o				2,60	o	o		o	o	o
	5,00		o		o				2,90		o		o		
32,00	1,00		o						3,20	o	o	o	o		o
	1,50		o						3,60		o		o	o	
	2,00		o		o				4,05	o	o		o		
	2,50		o		o				5,00		o				
	3,00				o				6,30		o				
	3,50		o		o				7,10				o		
	4,00	o	o		o				8,00		o		o		
33,40	2,77	o x		o x		o	o	50,00	1,50	o	o		o		
	3,38	o x		o	o	o	o		2,00	o	o		o		
	4,55	o	o	o	o	o	o		2,50	o					
	6,35	o	o	o	o	o			3,00	o			o		
	9,09	o	o	o					4,00		o				
33,70	2,00	o	o	o	o		o		5,00		o		o		
	2,60	o	o	o	o	o	o		6,00				o		
	2,90		o		o			51,00	2,60	o			o		
	3,20	o	o	o	o	o	o		2,90		o		o		
	3,60		o		o				4,00		o		o		
	4,05		o		o			52,00	4,00		o				
34,00	1,00		o					54,00	2,00	o	o		o		
	1,50				o				3,00		o				
	5,00		o		o			55,00	5,00				o		
	5,50				o			57,00	2,00	o	o		o		
35,00	1,50		o		o				2,50		o		o		
	2,00	o	o		o				2,90		o		o		
	2,50	o	o	o	o				3,50				o		
	3,00		o	o	o				4,00		o		o		
	5,00		o		o				5,00		o		o		
36,00	1,00				o				6,50		o		o		
	2,00		o		o			60,30	2,00	o	o	o	o	o	o
	3,00	o			o				2,60	o	o	o	o	o	o
38,00	1,50	o	o						2,90		o		o		o
	2,00	o	o		o				3,20		o		o		
	2,50	o	o						3,60	o	o	o	o		o
	2,60		o		o		o		4,00		o		o	o	
	3,00	o	o	o	o				4,50		o		o		
	4,00	o	o	o	o				5,00		o		o		
	5,00	o	o	o	o				7,10				o		
	6,00		o		o				8,00		o		o		
40,00	1,50		o						10,00		o		o		
	2,00	o	o		o			60,33	1,65	o					
	2,50				o				2,77	o x	o	o x		o	o
	3,00	o	o		o				3,91	o x	o	o x	o	o	o
	4,00	o			o				5,54	o	o	o	o	o	o
	5,00		o		o				8,74	o	o	o	o	o	o
41,00	4,00				o				11,07	o	o	o			
42,00	2,00	o	o		o			63,50	2,50				o		
	3,00	o	o	o	o				3,20		o				
	5,00		o					65,00	2,50		o				
42,16	2,77	o	o	o		o	o	70,00	2,00	o	o		o		
	3,56	o	o	o x	o	o	o		2,90	o	o				
	4,85	o	o	o	o	o	o		3,00	o	o		o		
	6,35	o	o	o	o				4,00		o		o		
	9,70	o	o	o					5,00		o		o		
42,40	2,00	o	o	o	o		o	73,03	3,05	o x	o	o x	o	o	
	2,60	o	o	o	o	o	o		5,16	o x	o	o x	o	o	o
	3,20	o	o	o	o		o		7,01	o	o	o	o	o	
	3,60		o		o				9,53	o	o	o	o	o	
	4,05		o		o				14,02	o	o	o			

wymiar zewn.	ścianka	1.4301 1.4306	1.4541	1.4401 1.4404	1.4571	1.4462	1.4539	wymiar zewn.	ścianka	1.4301 1.4306	1.4541	1.4401 1.4404	1.4571	1.4462	1.4539
75,00	5,00		o					168,30	3,40	o x	o	o x	o	o	o
76,10	2,00	o	o	o	o				4,50		o		o		
	2,30		o		o				5,00		o		o		o
	2,60		o		o				7,11	o x	o x	o x	o	o	o
	2,90	o	o		o		o		10,97	o x	o	o	o	o	
	3,20		o		o				14,27	o	o	o x	o	o	
	3,60	o	o		o		o		18,26	o	o	o	o	o	
	4,00		o		o				21,95	o	o	o	o	o	
	4,50		o		o				28,57			o			
	5,00		o		o			219,10	3,76	o x	o	o x		x	
	6,30		o		o				6,35	o x	o x	o x	o x	x	
	8,00		o						8,18	o x	o	o x	o	o	o
	10,00				o				10,31			o			
	12,50				o				12,70	o x	o	o x	o	o	
80,00	4,00	o							15,09		o	o	o	o	
	5,00		o		o				18,26	o	o	o		o	
82,50	3,60		o		o				20,62	o	o	o			
88,90	2,00		o		o				23,01	o	o	o	o		
	2,30		o		o			273,00	4,19	o x	x	o x		x	
	2,60		o		o				6,35	o x	o x	o x			
	2,90		o		o		o		9,27	o x	o	o x	o		
	3,05	o x	o	o x	o x	o	o		12,70	o x	o	o x	o		
	3,20		o		o	o			15,09	o	o	o	o		
	3,60		o		o				16,00			o	o		
	4,05	o	o		o		o		18,26	o	o x	o			
	4,50		o		o				21,44	o	o	o			
	5,00		o		o				25,40	o	o	o			
	5,49	o x	o	o x	o	o	o		28,58	o	o	o			
	6,30		o		o			323,90	4,57	o x	x	o x		x	
	7,62	o	o x	o	o	o	o		6,35	x		o x			
	8,00		o		o				9,52	o x	o x	o x	o	x	
	11,13	o	o	o	o	o			10,31	o	o	o	o		
	14,20				o				12,70	o x	o	o x	o		
	15,24	o	o	o		o			16,00		o				
90,00	5,00		o						17,48	o	o	o			
95,00	5,00		o						21,44		o	o			
101,60	3,05	o	o	o	o				25,40	o	o	o			
	4,05		o						28,58	o		o			
	5,00		o		o				33,32	o	o	o			
	5,74	o x	o	o x	o			355,60	4,78	o x		o x		x	
	8,08	o	o	o	o				6,35	x		x			
108,00	3,00		o		o				9,52	o x	o	o x			
	4,00	o	o		o		o		12,70	o x	o	o x	o		
	5,00		o		o				19,05	o x	o	o			
	6,30		o						23,83	o	o x	o			
114,30	2,60		o		o				27,79		o	o			
	3,05	o x	o x	o x	o	o x	o		31,75		o				
	3,60		o		o	o	o		35,71	o	o	o			
	4,05		o		o			406,40	4,78	x	x	x			
	4,50	o	o	o	o		o		6,35	x		x			
	5,40		o		o				9,52	o x	o x	o x			
	6,02	o x	o	o x	o	o	o		12,70	o x	o	o x			
	6,30		o		o				16,66	o		o			
	7,10		o		o				21,44	o	o	o			
	8,56	o	o	o	o	o	o		26,19		o	x			
	11,13	o	o	o		o			30,96	o		o	o		
	13,49	o	o	o	o	o			40,49	o	o	o			
	17,12	o	o	o		o		457,20	4,78	x		x			
121,00	4,00		o		o				9,53	x		x			
127,00	4,00		o						14,27	o		o			
	5,00		o		o				19,05		x				
133,00	3,00	o							34,92	o					
	4,00		o		o			508,00	5,54	x		x			
	6,30		o		o				9,53	x	x	x			
139,70	4,00		o		o		o		12,70	x		x			
	5,00		o		o				15,09	o	o	o x			
	6,30				o				20,62		x				
	7,10		o		o			609,60	6,35	x		x			
141,30	3,40	o x	o	o x					9,53	x		x			
	6,55	o x	o	o x	o	o			12,70	x		x			
	9,53	o x	o	o	o				24,61			x			
	15,88	o	o	o					38,89			x			
	19,05	o		o											
159,00	4,50	o	o		o										
	6,30		o		o										

o - RURA BEZ SZWU

x - RURA ZE SZWEM

PPHU MALVINOX tel. 79 0445 274 e-mail :biuro@malvinox.com

## SPECJALNE WYMIARY I GATUNKI:

wymiar zewn.	ścianka	1.4501 super duplex	1.4438 317L	wymiar zewn.	ścianka	1.4301 1.4306	1.4401 1.4404	1.4541	1.4571						
21,34	2,77	o		76,10	8,0			o	o						
	3,73	o			10,00			o	o						
26,67	2,87	o		101,60	16,00				o						
	3,91	o		108,00	8,00			o							
33,40	3,38	o	o		10,00				o						
	4,55	o	o	133,00	8,00			o	o						
	6,35	o			12,00			o	o						
42,16	3,56	o		139,70	8,00			o	o						
	4,85	o			10,00			o	o						
48,26	2,77	o	o	159,00	8,00			o	o						
	3,68	o	o		10,00			o	o						
	5,08	o	o	180,00	10,00			o							
60,33	2,77	o	o	193,70	6,00			o							
	3,91	o	o		8,00			o	o						
	5,54	o	o		10,00	o		o	o						
	8,74	o			12,00			o	o						
73,03	3,05	o			16,00			o							
	5,16	o			17,50			o							
88,90	3,05	o	o	244,50	5,00			x	x						
	5,49	o	o		9,20	x									
	7,62	o			10,00			o x	x						
	11,13		o		20,00				o						
114,30	3,05	o		426,00	12,70		o	o							
	6,02	o	o		14,00		o								
	8,56		o	<b>RURY BEZ SZWU:</b> EN 10216-5 / DIN 17458 / DIN 17456 / AD 2000 W2 ASTM A312 / ASME SA 312 / 376 / ASTM A 790 ASTM B 677N TOL. EN 1127 / ASTM A 530/999 <b>RURY ZE SZWEM:</b> EN 10217-7 / DIN 17457 / DIN 17455 / AD 2000 W2 ASTM A 778 / ASTM A 312 / ASME SA 312 / ASTM A 358 / ASTM A 790 TOL. EN 1127 / ASTM A 530/999 Pełny zakres wymiarowy dostępny ze składu											
	11,13	o													
168,30	3,40	o													
	7,11	o	o												
	10,97	o													
	14,27	o													
	18,26	o													
	21,95	o													
219,10	8,18	o	o												
	12,70	o													
273,00	9,27		o												
323,90	9,52		o												
355,60	9,52		o												
	12,70		o												
406,40	12,70		o												

Oferujemy także rury kwasoodporne dostępne na indywidualne zamówienie, w tym również nietypowe wymiary oraz długości ściśle, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta:

- **Ze szwem**, V=1,0, Atest; w gatunkach 1.4301/1.4306 (304/304L) , 1.4541 (321), 1.4401/1.4404 (316/316L), 1.4571 (316Ti), oraz innych - termin dostawy - **do 21 dni**
- **Bez szwu**, PED 97/23/EC, Atest 3.1; w gatunkach 1.4301/1.4306 (304/304L) , 1.4541 (321), 1.4401/1.4404 (316/316L), 1.4571 (316Ti), minimalne zamówienie 500kg, termin dostawy - **do 90 dni**

**PPHU MALVINOX Marcin Kasprzyk 41-907 Bytom, ul. Małachowskiego 18/7,**

**NIP: 626-266-78-20 REGON: 241413712**

e-mail: [malvinox@vp.pl](mailto:malvinox@vp.pl), [biuro@malvinox.com](mailto:biuro@malvinox.com),

[www.malvinox.com](http://www.malvinox.com)

tel. +48 79 0445 274, +48 507 741 663

**ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!**